



Wasserhahn Keramik Mono

mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Hochwertiges Kunststoffgehäuse in aktuellem Design. Die Einbauhöhe beträgt nur 40 mm. Der bedienerfreundliche Griff ermöglicht eine fingerleichte Regulierung der Wassermenge und hilft so Wasser zu sparen. Die Ideallösung auch für alle handelsüblichen abdeckbaren Spülen. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 22 mm, max. Druck 3 bar. 200 g.

Farbe	Art-Nr.	Preis
mattvernickelt	300/216	23,70
chrom/schwarz	300/171	23,70
weiß	300/217	19,-
grau	300/218	19,-



Wasserhahn Keramik De Luxe

mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. In dem dreh- und schwenkbaren Auslaufrohr befindet sich eine Frostsicherung. Durch Abziehen des Auslaufrohres kann eine Brause mit 1/2"-Gewindeanschluß angeschraubt werden. Hochwertiges Kunststoffgehäuse in anspruchsvollem Design. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 27 mm, max Druck 3 bar; 230 g

Farbe	Art-Nr.	Preis
mattvernickelt	300/222	40,-
chrom/schwarz	300/221	40,-
weiß	300/223	33,90
grau	300/224	33,90



Mischbatterie DE LUXE

mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Die Mischbatterie ist regulierbar. Farbe: silber/schwarz.

300/174 33,30

Wasserhahn DE LUXE

mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Druck max. 3 bar, Montagebohrung 20 mm

Farbe	Art-Nr.	Preis
grau/schwarz	300/152	17,95
beige	300/161	17,95
weiß	300/162	17,95
silber/schwarz	300/163	18,95



Messing-Wasserhahn Carletta

m. Tülle, einem Auslauf und hochwertigem Strahlregler
weiß

300/642 30,50



Duschhahn

mit MS Tülle in reinweiß, Max. Druck 6 bar; 220 g

300/641 31,50



Einhebelmischer Keramik Twist

die erprobte Keramikkartusche bürgt für beständige Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflußmenge äußerst sparsam im Verbrauch. Die Keramikkartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Montagebohrung 39 mm. Entleerungsanzeige. Druck max. 6 bar

300/325 42,95



Carletta Handdusche

Führungsrosette mit Mutter (ø 27 mm), Dichtung, Distanzhülse u. 1,5 m Carletta-Brauseschlauch + Rändelmutter 3/8". Dadurch ist eine Mengenregulierung, sowie eine Umschaltung von Duschen auf Strahl möglich. Max. Druck 3 bar; 500 g; Farbe: reinweiß;

300/649-1 65,95

wie 300/649-1, jedoch ohne integriertem MS-Ventil.

300/649 44,95

Carletta Duschomat wie 300/649-1, jedoch mit Automatikschalter und Metallsicherheitsschlauch.

300/649-2 85,90

Messing-Mischbatterie Carletta

mit Tülle und einem Auslauf mit hochwertigem Strahlregler. Montagebohrung 18 mm

Max. Druck 6 bar; 300/643 49,95



Duschmischbatterie

mit MS Tüllen (für Tauchpumpensysteme Automatikschalter 300/142 bestellen) in reinweiß; Max. Druck 6 bar; 410 g

300/646 56,50



Alle Hähne dieser Seite haben eine Einbauhöhe von nur 40 mm.



Wasserhahn Style 2000

mit dreh- und schwenkbarem Auslauf (Auftisch). Der Drehweg des Knebels beträgt nur 90°. Er ist auch für Druckanlagen geeignet. Montagebohrung 20 mm

weiß/blau 300/158 17,50
chrom/schw. 300/153 18,95



Einhebelmischer Keramik TREND S I

mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP 67, Metallauslauf Radius 90 mm. Montagebohrung 33 mm

300/672 56,90



Einhebelmischer TREND A

Designarmatur. Chrom mit Schalter und vertikal schwenkbarem Auslauf. Bauhöhe nur 40 mm, Montagebohrung 27 mm.

300/225 27,95



Einhebelmischer Keramik TREND E

mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP 67, Auslauf 360° drehbar. Montagebohrung 33 mm

300/673 42,50



Einhebelmischer Keramik TREND E AT

Designarmatur, chrom mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Duschanschluß 3/8", Montagebohrung 33 mm.

300/209 42,50



Einhebelmischer TREND A AT

chrom, mit Schalter, Bauhöhe unter 40 mm, auch zur Wandmontage bestens geeignet. Duschanschluß 1/2", Montagebohrung 27 mm.

300/202 21,20



Einhebelmischer Keramik TREND A

Designarmatur mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Chrom mit Schalter und vertikal schwenkbarem Auslauf. Bauhöhe nur 40 mm, Montagebohrung 27 mm

300/213 24,70



TREND E
Duschset

TREND E UT
Einhebelmischer

Einhebelmischer Keramik TREND E UT

mit Haushaltskeramikkartusche und wasserdichtem Schalter IP 67, Schlauchanschluß R 3/8". Montagebohrung 33 mm

300/674 37,90



Einhebelmischer Keramik TREND E

chrom mit herausziehbarer Brause Julia. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Auslauf um 90° schwenkbar, Montagebohrung 36 mm.

300/229 86,95



Einhebelmischer CARINO

mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Montagebohrung \varnothing 33 mm; max. Druck 6 bar.

300/689 36,95

Duschset TREND E

und Agraft-Metallbrauseschlauch 1,5 m, R 1/2" Konusmutter und R 3/8" Rändelmutter

300/676 38,50



Einhebelmischer
KERAMIK STYLE



Einhebelmischer KERAMIK STYLE

Topmodern, erstklassige Qualität und einfache Bedienung. So lässt sich die Charakteristik dieser Armatur mit wenigen Worten beschreiben. Die Kartusche kann im Bedarfsfall ohne Ausbau der Armatur ausgewechselt werden. Die Armatur erlaubt eine sehr feinfühliges Dosierung von Temperatur und Wassermenge. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm

chrom **300/698 40,95**
mattchrom **300/699 40,95**



Einhebelmischer PELIKAN

Kaum eine Armatur ist so wandlungsfähig wie die Designs Pelikan. Der Auslauf ist 360° schwenkbar und sorgt damit für ein problemloses Handling. Die Armatur ist mit Mikroschaltern sowohl für Tauch- als auch für Druckpumpen geeignet. Farbe chrom; Max. 6 bar. Montagebohrung 33 mm

mit Schalter **300/696 51,90**
ohne Schalter **300/697 50,90**

der Auslauf ist 90° drehbar



KAMA - Einhebelmischer

Einhebelmischer KAMA der Einhebelmischer KAMA ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Die erprobte Keramik-Kartusche bürgt für beständige Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äusserst sparsam im Wasserverbrauch! Die Keramik-Kartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Kinderleichte Montage durch 250 mm lange flexible Anschlüsse. Entleerungsanzeige für Frostschutzwartung. Max. Druck 6 bar. Farbe: chrom

mit 3/8" Untertischanschluß für Brauseschlauch



KAMA UT

KAMA - Einhebelmischer
Einhebelmischer mit Kombibrause
Einhebelmischer mit Brause „JULIA“
Einhebelmischer mit Brause „JULIA“
Einhebelmischer mit Brause „DUETT“
KAMA UT
KAMA Einhebelmischer, 16 cm Auslauf

mit ausziehbarer Brause der Auslauf ist 90° drehbar



Einhebelmischer mit Brause „DUETT“

260 g	Montagebohrung 33 mm	300/690	49,50
890 g	Montagebohrung 36 mm	300/691	74,90
890 g	mit Schalter	300/686	85,95
890 g	ohne Schalter	300/687	84,95
890 g	Montagebohrung 36 mm	300/692	78,90
890 g	Montagebohrung 33 mm	300/693	48,90
260 g	Montagebohrung 33 mm	300/694	64,50



Einhebelmischer mit Brause „JULIA“



Der Auslauf ist 360° drehbar

KAMA Einhebelmischer, 16 cm Auslauf



Einhebelmischer mit Kombibrause

Einhebelmischer „KERAMIK“ die erprobte Keramik-Kartusche - in Messing gefasst - bürgt für beständige Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äusserst sparsam im Wasserverbrauch. Mit Mikroschalter. Entleerungsanzeige.



„KERAMIK UT“ mit 1/2" Untertischanschluß für einen Brauseschlauch. Auf Wunsch ohne Schalter lieferbar. Montagebohrung 54 mm. Ideal in Verbindung mit Duschset „DUETT“.

chrom	300/149-1	53,95
weiß	300/149-2	51,50



Einhebelmischer „KERAMIK COLOR“
 Der Auslauf ist um 90° drehbar. Kartusche u. Mikroschalter von oben zu wechseln. Montageb. 33 mm

hochglanzchrom	300/314	72,95
weiß	300/315	70,95
weiß/gold	300/316	81,95



mit ausziehbarer Brause der Auslauf ist 90° drehbar

Einhebelmischer „KERAMIK DUETT“
 Die Mischbatterie hat ein erfolgreiches und klassisches Design, einfach - elegant -, und ist aus den besten Materialien hergestellt.

Brauseschlauch: 1,5 m lang		
hochglanzchrom	300/148-1	102,95
weiß	300/148-2	96,95

Messing-Einhebelmischer die erprobte Keramik-Kartusche - komplett in Messing gefasst - bürgt für beständige Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äusserst sparsam im Wasserverbrauch. Mit Mikroschalter, Entleerungsanzeige u. Metallanschlüssen. Max. Druck 6 bar.



der Auslauf ist 360° drehbar

„CHARISMA“ chrom
 Auslauf 160 mm lang, Montagebohrung 35 mm

ohne Automatikschalter	300/154	80,95
mit Automatikschalter	300/154-1	90,95



der Auslauf ist 360° drehbar

Charisma
 Kartusche von oben zu wechseln. Ohne Schalter.

Charisma AT	neu 300/651	89,90
Charisma UT	300/652	81,95



Metallanschlüsse



WICHTIG ! Alle KAMA Einhebelmischer haben flexible Anschlüsse von 250 mm Länge (Abbildung verkürzt). Dadurch wird die Montage zum Kinderspiel. Kein Ärger mehr bei schlecht zugänglichen Montageplätzen. Ideal zum Nachrüsten auf eine hochwertige Armatur.



Duschset „DUETT Standard“

mit Zweizeige-Ventil. Durch Drehen des Ringes am Duschkopf sind die Einstellungen „Duschen“ und „Strahl“ möglich. Die Wassermenge ist regulierbar. Mit 1,5 m langem flexiblen Brauseschlauch. Montagebohrung 27 mm. 3/8" Anschluß

weiß	300/150-2	27,50
chrom	300/150-1	31,50



Wasserhahn Style 2002

mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Der Drehweg des Knebels beträgt nur 90°. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 20 mm

chrom/schwarz	300/145	18,95
weiß/weiß	300/146	17,95
beige/beige	300/147	17,95
anthrazit/beige	300/170	17,95



Duschset „DE LUXE“

Das Duschset DE LUXE beinhaltet den Brauseauslauf DE LUXE, 1,5 m hochwertigen Brauseschlauch sowie als Halterung eine Tischrosette. Am Brauseauslauf sind die Einstellungen „ AUS - DUSCHEN - STRAHL“ möglich. Die Wassermenge ist regulierbar. Zum Reinigen ist der Strahlregler abschraubbar. Anschluß 1/2". Bohrung für Halterung: 27 mm.

beige	300/210	26,30
chrom	300/211	32,30
weiss	300/212	26,30



Mischbatterie MonoMix UT

mit Untertischanschluß 1/2" für Duschen. Die Mono-Mix hat nur einen Bedienungshebel und ist damit sehr bedienungsfreundlich. Höhe nur 40 mm. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 20 mm

chrom	300/195	35,90
beige	300/196	34,20
weiß	300/194	34,20
braun	300/193	34,20



Mischbatterie Style 2005

mit dreh- und schwenkbarem Auslauf (Auf Tisch). Die Mischbatterie braucht zur Montage nur eine Bohrung in der Spüle. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 27 mm

chrom/schwarz	300/214	33,30
weiß/weiß	300/215	31,70
anthrazit/weiß	300/311	33,30
beige/beige	300/312	33,30



Wasserhahn STYLE 2000 UT

mit Untertischanschluß 1/2" für Duschen. Der Hahn ist regulierbar und für Druckanlagen geeignet. Mit Mikroschalter. Höhe nur 40 mm. Montagebohrung 20 mm

chrom	300/205	18,50
beige	300/198	16,30
weiß	300/197	16,30
braun	300/199	16,30



Duschset „Julia“

Das Duschset JULIA beinhaltet den Brauseauslauf Julia, 1,5 m hochwertigen Metall-Brauseschlauch sowie die Halterung KONUS. Der Brausekopf ist von Strahl auf Duschen umstellbar. Max. Druck 3 bar. Anschluß 1/2 Zoll.

300/323	38,95
----------------	--------------



Einhebelmischer Keramik Twist UT

3/8 Zoll für Untertisch. Ideal in Kombination mit dem Duschset Duett (300/150-1). Montagebohrung 33 mm. Druck max. 6 bar. Mit Schalter

Hochglanzchrom	300/326	40,50
----------------	----------------	--------------



Metall-Brauseschlauch „CARLETTA“

passend zu allen gängigen Wandstangen und Wandhaltern. 1/2" Konusmutter; chrom


3/8" x 150 cm	300/180-1	12,20
1/2" x 150 cm	300/183-1	12,20



SANFLEX Brauseschlauch

SANFLEX-Kunststoffbrauseschlauch; besserer, leichter Lauf bei Tischdurchführungen durch Spezialbeschichtung. Länge 150 cm, silber

3/8" x 1/2"	300/189	10,95
1/2" x 1/2"	300/189-1	10,95



Kunststoff-Stellbrause

mit Winkel 3/8". Einstellbar: Impuls / Dauerlauf mit Dichtung

300/655	5,90
----------------	-------------



Brausearmatur „CHARISMA“

mit Abstellhebel. Inklusive verchromter Führungsrosette. Anschluß 1/2".

chrom	300/650	34,95
weiß/chrom m. Stecktülle	300/644	24,50

Comet - Serie ROMA - Qualität und Komfort wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Der Einhebelmischer ROMA gewährleistet durch den Einsatz erprobter Keramikscheiben aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt

Einhebelmischer chrom

mit 1" Gewinde, mit Auslauf;
Anschlüsse: 2 Nylonflexschläuche 350 mm für Schlauch 8/10 mm, Montagebohrung 33 mm

Mischer ohne Schalter 300/226 39,40
Mischer mit Schalter 300/240 42,30

o.Abb. Wasserhahn mit Auslauf chrom

mit 1" Gewinde, Anschluß: 1 Nylonflexschlauch 350 mm für Schlauch 8/10 mm; Schalter 300/246 44,90



Wasserhahn chrom

mit 1" Gewinde, mit Auslauf 22 cm, Anschluß: Nylonflexschlauch 1 x 350 mm für Schlauch 8/10 mm

ohne Schalter 300/247 51,90
mit Schalter 300/248 56,90



Einhebelmischer

chrom mit ausziehbarer Dusche NOVO. Anschlüsse: je 1 x Stange 270 mm und 325 mm mit Schlauchanschluß 10 mm; 1 Stange 130 mm Anschluß 3/8"

Mischer ohne Schalter 300/173 62,90
Mischer mit Schalter 300/175 69,50

Einhebelmischer

chrom, mit 1" Gewinde, mit Auslauf 22 cm, Anschlüsse: 2 Nylonflexschläuche 350 mm für Schlauch 8/10 mm. Montagebohrung 33 mm

Mischer ohne Schalter 300/243 41,95
Mischer mit Schalter 300/244 45,90



COMET - Automatik - Wasserhahn mit Schalter

mit verchromtem Auslaufrohr; Montagebohrung 17 mm
Farbe: hellgrau/dkl. grau 300/155 13,95

Farbe: smokey/cream 300/156 13,95

Farbe: hellbraun/dunkelbraun 300/168 13,95



mit 2 eingebauten Schaltern
Farbe: hellbraun/dunkelbraun



COMET - Automatik - Mischbatterie
300/176 26,50

Einhebelmischer - FLORENZ

Automatik - Einhebelmischer Florenz, passend für SMEV- und CRAMER- Einbauspülen mit integrierter Glasabdeckung. Montagebohrung ø 33 mm, Auslauflänge 17 cm, 12 V / 10 A. Schlauchanschlüsse 10 mm

FLORENZ starr 300/566 40,95
FLORENZ schwenkbar 300/557 **neu** 42,80



Einhebelmischer - PARMA

Anschluß: Nylonflexschlauch ø 10 mm, Montagebohrung: ø 33 mm

Auslauflänge	Höhe	Art-Nr.	Preis
170 mm	130 mm	300/567	43,90
220 mm	170 mm	300/568	44,90



COMET - Serie „LONDON“

Die moderne Armatur für Einbauhöhen unter 40 mm. Mischer: Bohrung ø 27 mm; Gewindelänge: 29 mm; (L x b x h) 87 x 57 x 40 mm; Schlauchtülle: 45°; Anschluß für Schlauch: 8/10 mm

Wasserhahn	Wasserhahn	Wasserhahn	Mischer	Mischer
lichtgrau/weiß	smoky/cream	schwarz/chrom	nachtblau/chrom	schwarz/matt-chrom
300/560	300/561	300/562	300/563	300/564
14,40	14,40	16,95	19,95	19,95



Automatik-Mischer

Farbe: weiß/chrom 300/565 19,95



COMET - Automatik - Wasserhahn

weiß 300/159 13,95



Automatik-Einhebelmischer „Florenz“

Gewinde 1 Zoll, Anschluß: Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Höhe 40 mm (abgeklappt), Gewindelänge 30 mm

Mischer ohne Schalter 300/190 41,90
Mischer mit Schalter 300/192 45,50



Automatik-Einhebelmischer „Siena“

Gewinde 1 Zoll, Anschluß: Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Höhe 130 mm, Gewindelänge 30 mm

Mischer ohne Schalter 300/188 40,90
Mischer mit Schalter 300/191 44,-

